

Baugenehmigungen bleiben über Vorjahresniveau



Im Juli liegt die Zahl der Baugenehmigungen in etwa auf Vorjahresniveau. Die Bilanz für den Zeitraum Januar bis Juli 2021 liegt aber immer noch über Vorjahresniveau. Insgesamt stieg die Zahl der Baugenehmigungen in diesem Zeitraum – verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum – um 5,9%. Bei Mehrfamilienhäusern betrug der Anstieg 1,9% und bei Ein- und Zweifamilienhäusern 13,2%.

Alle Angaben beziehen sich auf die Anzahl genehmigter Wohnungen in neu errichteten Häusern.

Es wird angenommen, dass zwischen erteilter Baugenehmigung und der Nachfrage nach Mauermörtel (Rohbau) ein Zeitraum von 6 Monaten vergeht; bei Wärmedämm-Verbundsystemen, Putzmörtel und Estrichmörtel (Ausbau) sind es 9 Monate.

Detaillierte Aufschlüsselungen der Zahlen sind der Information unseres Bundesverbandes Baustoffe – Steine und Erden (BBS) zu entnehmen:


Download BBS-Statistik Juli 2021




Dieser Artikel wurde im VDPM Newsletter vom **22. September 2021** veröffentlicht.

Link zum

Beitrag: <https://www.vdpm.info/2021/baugenehmigungen-bleiben-ueber-vorjahresniveau-2/>



Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 ist die Gesamtzahl der genehmigten Neubauwohnungen (einschl. Wohnungen in Wohnheimen) – verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum – um 5,9% gestiegen.




Dieser Artikel wurde im VDPM Newsletter vom **22. September 2021** veröffentlicht.

Link zum

Beitrag: <https://www.vdpm.info/2021/baugenehmigungen-bleiben-ueber-vorjahresniveau-2/>

Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 lag die Zahl der genehmigten Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern um 1,9% höher als im gleichen Vorjahreszeitraum.



Im Zeitraum Januar bis Juli 2021 stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in neu errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern – verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum – um 13,2%.



Dieser Artikel wurde im VDPM Newsletter vom **22. September 2021** veröffentlicht.

Link zum

Beitrag: <https://www.vdpm.info/2021/baugenehmigungen-bleiben-ueber-vorjahresniveau-2/>